	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	LIMPIEZA Y DESINFECCION	<b>Versión:</b> 001
	<b>ÁREA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	<b>Fecha:</b> 05-08-2021

## **INSTRUCTIVO N° 6: LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL**

### **1. OBJETIVO**

Proporcionar los pasos a seguir y las medidas de prevención que deben ser aplicadas en las tareas de limpieza y desinfección del establecimiento educacional, en el contexto de la pandemia COVID-19, dando cumplimiento a lo solicitado en los protocolos del MINEDUC y MINSAL para estos efectos.


### **2. ALCANCE**

Este procedimiento debe ser aplicado en todas las instalaciones del establecimiento educacional, tales como salas de clases, biblioteca, áreas administrativas, gimnasio, áreas de servicios (casinos, comedores, baños, etc.), herramientas, equipos, maquinarias y cualquier otro tipo de artefacto o superficie que este en contacto con los trabajadores y comunidad escolar.

### **3. RESPONSABILIDAD**

Conforme los protocolos sanitarios establecidos en la introducción, se establecen las siguientes responsabilidades para la Corporación Municipal de Melipilla:

- Difundir a los trabajadores del establecimiento las exigencias indicadas en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes” generado por el MINSAL; así como el Protocolo N°3 de “Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales” generado conjuntamente entre MINEDUC y MINSAL.
- Elaborar un instrumento (planilla Excel o similar) para organizar los artículos de limpieza, productos desinfectantes y elementos de protección personal requeridos en función del número de matrícula y de los distintos espacios del establecimiento (p. ej: se requiere un dispensador de alcohol gel y al menos un papelerero con bolsa plástica por sala, que cada estudiante tenga mascarilla al entrar, etc).
- Asegurar y organizar los recursos humanos para garantizar el cumplimiento efectivo de las rutinas de limpieza y desinfección de todas las instalaciones del establecimiento.
- Elaborar y controlar un programa de limpieza y desinfección de las instalaciones del establecimiento, que indique a lo menos responsables y frecuencia de aplicación.
- Indicar los métodos de trabajo correcto y las medidas preventivas que deben aplicar los trabajadores que desempeñen estas tareas.
- Proveer los elementos de protección personal (EPP) necesarios, asegurando su correcto uso, limpieza, desinfección y disposición final.

	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	LIMPIEZA Y DESINFECCION	<b>Versión:</b> 001
	<b>ÁREA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	<b>Fecha:</b> 05-08-2021

- Mantener a disposición de los trabajadores los utensilios, insumos (incluyendo los productos químicos) y elementos adicionales necesarios para las tareas de limpieza y desinfección.
- Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos y medidas indicadas en este procedimiento e instructivo.
- Asegurar que el establecimiento educacional debe ser sanitizado al menos 24 horas del inicio de clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.




*El establecimiento educacional debe considerar que las empresas externas aplicadoras de desinfectantes de Venta Especializada, creadas específicamente para ese fin y que presten servicios a terceros, **deben contar** con resolución sanitaria de la Seremi de Salud.*



*Los desinfectantes utilizados **deben** contar con registro del Instituto de Salud Pública (ISP).*

#### 4. REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES

- El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe estar entrenado y capacitado en:
  - ✓ Identificación de peligros que surjan durante estas tareas y las medidas de control aplicables.
  - ✓ Características del COVID-19, los riesgos de la exposición y medidas para prevenir el contagio.
  - ✓ Características de los desinfectantes, riesgos de la exposición y medidas de prevención necesarias.
  - ✓ Uso de los elementos de protección personal.
- El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer los métodos de trabajo correcto y las medidas preventivas descritas en este procedimiento.
- El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer los síntomas del COVID-19 y las instrucciones que deben seguir si desarrollan síntomas dentro de los 14 días posteriores a su última exposición posible al virus.

	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	LIMPIEZA Y DESINFECCION	<b>Versión:</b> 001
	<b>ÁREA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	<b>Fecha:</b> 05-08-2021

## 5. DESCRIPCION

### Antes de comenzar el proceso

#### Uso de elementos de protección personal


Los trabajadores deben poseer los EPP mínimos requeridos para la realización de estas tareas, considerando (Protocolo Anexo N°3):

- Mascarillas reutilizables.
- Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).
- Overol o Traje Tyvek para el personal de aseo.
- Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.
- Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas.
- Protección para los ojos cuando exista un potencial de proyección de líquidos de limpieza o desinfección en la cara.
- Otros EPP requeridos, conforme a los peligros indicado en las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de los productos utilizados.

Además, los trabajadores deben estar capacitados en la forma correcta de colocarse los elementos de protección personal, en particular respecto a la protección respiratoria, instruyendo de cómo hacer el chequeo de ajuste diario.

#### Selección y preparación de los productos desinfectante

- Se deben seleccionar productos químicos de limpieza y/o desinfección que en su etiquetado posean número de registro del Instituto de Salud Pública de Chile.

	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	LIMPIEZA Y DESINFECCION	<b>Versión:</b> 001
	<b>ÁREA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	<b>Fecha:</b> 05-08-2021




*Si necesita información sobre algún desinfectante, puede revisar en la página internet del ISP, donde encontrará el registro de productos autorizados con sus principales características de uso, almacenamiento, riesgos para la salud y medidas de prevención.*

- Se debe privilegiar el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% para la desinfección, considerando que es la recomendación efectuada por el MINSAL en el protocolo generado para estos efectos.
- Solicitar al proveedor la hoja de datos de seguridad de los productos químicos de limpieza y desinfección, las cuales son obligatorias de leer para su uso seguro y eficaz (por ejemplo, concentración de dilución, métodos de aplicación, tiempo para el contacto, tiempo de ventilación, elementos de protección personal requeridos, entre otros).
- Se debe prohibir la mezcla de los productos desinfectantes, especialmente los que contengan cloro y amoniaco.
- El protocolo anexo N°3 establece el uso de Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.)
- Si necesita diluir el producto desinfectante, se deben utilizar los elementos de protección personal que indica la hoja de datos de seguridad, aplicando las diluciones recomendadas por el fabricante.

En el caso de usar cloro doméstico, que tiene una concentración del 5%, por cada litro de agua se debe agregar 20 cc (4 cucharaditas de cloro).

Si necesita diluir otros tipos de cloro, se debe utilizar la fórmula que entrega el MINSAL, la cual se puede visualizar en el Anexo I, considere, además:

- ✓ Los recipientes donde se preparará la dilución de desinfectantes deben estar previamente limpios y secos.
- ✓ Asegúrese que todos estos recipientes tengan una etiqueta que identifique su contenido y el nivel de peligro.
- ✓ Contar con los materiales necesarios para contener, recoger y descartar un derrame de productos químicos.
- ✓ Almacene los recipientes etiquetados y cerrados, manténgalos en un área segura, lejos del acceso de personal no capacitado.

	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	LIMPIEZA Y DESINFECCION	<b>Versión:</b> 001
	<b>ÁREA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	<b>Fecha:</b> 05-08-2021

- ✓ Guárdelos de una manera que evite volcarse o derramarse.



**Métodos alternativos de desinfección.**

*Se desconoce la eficacia de los métodos alternativos de desinfección, como las ondas ultrasónicas, la radiación UV de alta intensidad y la luz azul LED contra el virus COVID-19, por lo que no son recomendables.*

**Análisis de seguridad inicial**


Antes de comenzar las tareas de limpieza y desinfección, el responsable del personal que ejecuta estas labores debe emplear esta herramienta, la cual consiste en verificar que estén aplicados los controles ya definidos y que no se presentan nuevos peligros.

Se ejecuta en el lugar de trabajo, con los propios trabajadores y con una lista de verificación predefinida.

**6. DURANTE EL PROCESO**

**Limpieza**

- Programe las tareas para comenzar con aquellas áreas más limpias, para dirigirse hacia las áreas más sucias.
- Se debe efectuar la limpieza de las superficies, generando la remoción de materia orgánica e inorgánica, mediante la fricción con una solución de detergente o jabón, aplicando posteriormente abundante agua para eliminar la suciedad por arrastre.
- No limpie, desempolve o barra en seco, dado que puede distribuir material particulado con gotitas de virus en el aire.
- El protocolo N°3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales, establece:
  - Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
  - Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la

	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	LIMPIEZA Y DESINFECCION	<b>Versión:</b> 001
	<b>ÁREA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	<b>Fecha:</b> 05-08-2021


sanitización del establecimiento completo.

- La limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar.

## **. Desinfección**

### **Desinfección de superficies ya limpiadas (aspectos generales)**

- Con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
- Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%).
- Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la manipulación de los estudiantes.
- Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad.
- Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse una vez finalizada la tarea.
- En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.
- Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
- Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.
- Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar.

	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	LIMPIEZA Y DESINFECCION	<b>Versión:</b> 001
	<b>ÁREA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	<b>Fecha:</b> 05-08-2021

### **Superficies duras (no porosas)**

Para superficies tales como pasamanos, manijas, mesas, escritorios, equipos, maquinarias, herramientas, entre otros, considerar:

- Efectuada la limpieza, se debe aplicar el producto químico seleccionado mediante el uso de rociadores, toallas, paños de fibra, paños de microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
- Se debe seguir las instrucciones de aplicación del fabricante, respetando los tiempos de inicio y término de la acción del agente desinfectante.

Para las soluciones de cloro, garantice un tiempo de contacto de al menos 1 minuto, permitiendo una ventilación adecuada durante y después de la aplicación.

- No utilizar soluciones de cloro que tengan una preparación superior a las 12 horas, porque la concentración de cloro disponible disminuye con el paso del tiempo dada la evaporación que sufre.
- Se debe mantener funcionando la ventilación del recinto donde está aplicando el desinfectante. Si no existe un sistema de ventilación general, abra las ventanas y puertas existentes.
- Se debe prohibir fumar o ingerir alimentos durante la aplicación de estos productos.

### **Superficies suaves (porosas)**

Para las superficies blandas (porosas) como piso alfombrado, tapetes y cortinas:

- Si es posible, se deben lavar los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante utilizando agua cálida y el detergente apropiado para ellos, dejándolos secar completamente.
- De lo contrario, utilizar productos para la desinfección de superficies porosas aprobados por el Instituto de Salud Pública (ISP).


### **Electrónica**

Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos y similares (los cuales no deben ser humedecidos) considere el uso de cubiertas que permitan su desinfección periódica.

- Si no hay disponible una guía del fabricante, considere el uso de toallitas o aerosoles a base de alcohol que contengan al menos 70% de etanol para la desinfección. Seque bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos.

### **Ropa y otros artículos que van a lavandería**

- No agite o sacuda la ropa sucia, para minimizar la posibilidad de dispersar el virus a través del aire,

	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	LIMPIEZA Y DESINFECCION	<b>Versión:</b> 001
	<b>ÁREA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	<b>Fecha:</b> 05-08-2021

- Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si es posible, lave los artículos usando la configuración de agua más cálida por 30 minutos (incluyendo mojado, lavado y enjuague) o remojar en solución con cloro al 0,05% por 30 minutos.
- Desinfecte las cestas u otros carros para transportar la ropa de acuerdo con las instrucciones anteriores para superficies duras o blandas.

## 7. AL FINALIZAR EL PROCESO


### Retiro de elementos de protección personal

Se debe capacitar en el retiro adecuado de los elementos protección personal, el que se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, con la siguiente secuencia:

- Retirar pechera, buzo o cotona y guantes. En el caso de los guantes, sacar de a una mano tirando de los dedos del otro, introduciendo los dedos de la mano libre por el interior del guante, cuidando de no tocar el exterior.
- Retirar la mascarilla reutilizable y protección visual utilizada. La mascarilla reutilizable se debe sacar tomándola por los elásticos o sujetadores, por la parte que queda atrás de la cabeza, sin tocar la mascarilla.
- Para el caso de los elementos protección personal reutilizables, estos se deben desinfectar utilizando de preferencia alcohol al 70% o con el mismo desinfectante utilizado en el proceso. Lo mismo debe hacerse con el calzado utilizado.
- Lavarse las manos con jabón o un desinfectante a base de alcohol por más de 20 segundos.
- No utilizar los productos químicos de limpieza para lavarse las manos.
- A continuación, incorpore otras instrucciones conforme se haya requerido de otros EPP adicionales al proceso de limpieza y desinfección y conforme las instrucciones señaladas en las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de los productos utilizados.

### Disposición de los residuos derivados del proceso



	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	LIMPIEZA Y DESINFECCION	<b>Versión:</b> 001
	<b>ÁREA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	<b>Fecha:</b> 05-08-2021


- Colocar todos los desechos generados en la limpieza y desinfección en una bolsa que luego debe ser introducida al interior de una segunda bolsa de material grueso y resistente.

En principio, el protocolo del MINSAL referido a este procedimiento, asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como utensilios de limpieza y elementos protección personal desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado.

En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para estos tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS) [11], o D.S. N° 148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, según corresponda.

#### **Limpiar instalaciones utilizadas por personas contagiadas (Limpieza reactiva)**

- Cierre y señalice las áreas o instalaciones utilizadas por la persona contagiada por COVID-19, para evitar que sean utilizadas antes de ser limpiadas y desinfectadas.
- Abra puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el área o instalación.
- Espere el mayor tiempo posible para el ingreso de los trabajadores que efectúan la limpieza y desinfección, propiciando la eliminación natural del virus.
- Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona contagiada, como sala de clases, oficinas, baños, áreas comunes, equipos electrónicos compartidos como; tabletas, pantallas táctiles, teclados, entre otros.
- Una vez que el área o instalación se ha desinfectado adecuadamente, se puede abrir para su uso.

	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	LIMPIEZA Y DESINFECCION	<b>Versión:</b> 001
	<b>ÁREA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	<b>Fecha:</b> 05-08-2021

## ANEXO I:

### FÓRMULA PARA DILUIR UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCIÓN DE AMBIENTE Y SUPERFICIES

En el contexto de cumplir recomendaciones para prevenir IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención en Salud), hay actividades que consideran el uso de soluciones de hipoclorito para la desinfección de superficies inanimadas.

Frecuentemente algunos establecimientos preparan las soluciones a 1000 ppm o 5000 ppm a partir de soluciones comerciales. En ocasiones las diluciones han resultado complejas pues las soluciones comerciales tienen distintas concentraciones. Las siguientes son ejemplos de como se puede realizar la dilución a partir de distintas concentraciones originales. Es importante tener el conocimiento que:

- Solución al 0,5% = 5000 p.p.m.
- Solución al 0,1% = 1000 p.p.m.


La fórmula general para preparar una solución clorada diluida a partir de un preparado comercial es la siguiente:

$$\text{Partes de agua totales a agregar} = \frac{\% \text{ concentrado original}}{\% \text{ de concentración deseada}} - 1$$

Ejemplos:

Solución comercial	Solución deseada	Fórmula	Resultado	Preparar
solución de cloro concentrada al 5,0%	solución de cloro diluida al 0,5% (5000 ppm)	$[5,0\% \div 0,5\%] - 1$	9	Agregar 9 partes de agua a una parte de solución de cloro al 5,0% (solución comercial)
solución de cloro concentrada al 5,0%	solución de cloro diluida al 0,1% (1000 ppm)	$[5,0\% \div 0,1\%] - 1$	49	Agregar 49 partes de agua a una parte de solución de cloro al 5,0% (solución comercial)
solución de cloro concentrada al 5,5%	solución de cloro diluida al 0,1% (1000 ppm)	$[5,5\% \div 0,1\%] - 1$	54	Agregar 54 partes de agua a una parte de solución de cloro al 5,5% (solución comercial)
solución de cloro concentrada al 6,0%	cloro diluida al 0,1% (1000 ppm)	$[6\% \div 0,1\%] - 1$	59	Agregar 59 partes de agua a una parte de solución de cloro al 6,0% (solución comercial)
solución de cloro concentrada al 6,0%	solución de cloro diluida al 0,5% (5000 ppm)	$[6\% \div 0,5\%] - 1$	11	Agregar 11 partes de agua a una parte de solución de cloro al 6,0% (solución comercial)

Los establecimientos deben considerar que algunas soluciones comerciales de cloro tienen concentraciones distintas a las indicadas en la etiqueta, por lo que deben preferir soluciones de concentración conocida.

	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	LIMPIEZA Y DESINFECCION	<b>Versión:</b> 001
	<b>ÁREA</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	<b>Fecha:</b> 05-08-2021

## ANEXO II:

### PLAN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Debes completar el siguiente plan de limpieza, desinfección y ventilación.

-En la columna A, debes detallar todos los espacios del establecimiento con mucho detalle, tales como: sala de clases 1, sala de clases 2, laboratorio 1, biblioteca, oficinas, baños, comedor, cocina, kiosco, entre otros. Mientras mayor detalle exista es mejor.


-En la columna B, C, D y E, según corresponda deberás especificar la frecuencia de realización de la tarea. Esta frecuencia podrá ser entre otros: (a) tras cada uso, (b) ente clases, (c) por cada jornada (mañana/tarde), (d) ejecución diaria, etc.

-En la columna F, se debe especificar los productos de limpieza y desinfección que serán utilizados. Por ejemplo: Jabón, Escoba, traperos, mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.), Otros desinfectantes según especificaciones ISP, etc.


-En la columna G, se deben especificar los EPP necesarios para efectuar la tarea de limpieza y desinfección.

-Finalmente en la columna H, se deberá especificar los responsables de la ejecución. Para efectos de trazabilidad y registros necesarios en caso de fiscalización, se recomienda llevar una bitácora de control de todas las tareas definidas en la presente planificación.


A	B	C	D	E	F	G	H
Identificación del espacio del establecimiento	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de desinfección	Frecuencia de ventilación	Frecuencia de retiro de basura	Productos de limpieza y desinfección	EPP requeridos	Responsables de la ejecución
<b>Dirección</b>	Después de cada uso.	Ejecución Diaria	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.  Después de cada reunión.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores  Directora

	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	<b>LIMPIEZA Y DESINFECCION</b>	
	<b>ÁREA</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>	
			<b>Versión:</b> 001
			<b>Fecha:</b> 05-08-2021


<b>Baño dirección</b>	Ejecución Diaria	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores
<b>Baño funcionario frente a dirección</b>	Ejecución Diaria	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores
<b>Baños asistentes frente a dirección</b>	Ejecución Diaria	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores
<b>Baño funcionario frente a cancha sintética</b>	Ejecución Diaria	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores
<b>Baño funcionarias frente a cancha sintética</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%	Traje tyvek overol mascarilla	Auxiliares de servicios menores

	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	<b>LIMPIEZA Y DESINFECCION</b>	<b>Versión:</b> 001
	<b>ÁREA</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>	<b>Fecha:</b> 05-08-2021

						escudo facial guantes de látex.	
<b>Baño de discapacitados frente a cancha sintética</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores
<b>Baños de varones estudiantes</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores
<b>Baños de damas estudiantes</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores
<b>Sector de lavado de manos de baños estudiantes</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	No aplica.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores


	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	<b>LIMPIEZA Y DESINFECCION</b>	
	<b>ÁREA</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>	
			<b>Versión:</b> 001
			<b>Fecha:</b> 05-08-2021

<b>Sala de secretaria y UTP</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Al término de cada jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores  Secretaria UTP
<b>Sala de secretaria e inspectoría general</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Al término de cada jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores  Secretaria Inspector General
<b>Comedor de asistentes de la educación</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Al término de cada jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores  Asistentes de la educación
<b>Sala de convivencia escolar</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Al término de cada jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores  Equipo de Convivencia escolar
<b>Sala de aislamiento</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Al término de cada jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio	Traje tyvek overol mascarilla	Auxiliares de servicios menores

	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	<b>LIMPIEZA Y DESINFECCION</b>	<b>Versión:</b> 001
	<b>ÁREA</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>	<b>Fecha:</b> 05-08-2021


					al 5%, Alcohol etílico 70%	escudo facial guantes de látex.	Encargada de sala de aislamiento
<b>Sala de PIE</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Al término de cada jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores Equipo PIE
<b>Biblioteca</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Al término de cada jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores Encargada de CRA
<b>Sala de encargada de CRA</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Al término de cada jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores Encargada de CRA
<b>Baño funcionarios biblioteca</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores




	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	<b>LIMPIEZA Y DESINFECCION</b>	
	<b>ÁREA</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>	
			<b>Versión:</b> 001
			<b>Fecha:</b> 05-08-2021

<b>Sala de encargado de Enlaces</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Al término de cada jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores  Encargado de Enlace
<b>Comedor de profesores</b>	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Al término de cada jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores  Profesores
<b>Baños de profesores</b>	Ejecución Diaria	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores
<b>Baños de profesoras</b>	Ejecución Diaria	Después de cada recreo y al finalizar la jornada.	Después de cada recreo	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores
<b>Sala de enfermería</b>	Ejecución Diaria	Después de cada uso y al término de cada jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio	Traje tyvek overol mascarilla	Auxiliares de servicios menores



	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	<b>LIMPIEZA Y DESINFECCION</b>	<b>Versión:</b> 001
	<b>ÁREA</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>	<b>Fecha:</b> 05-08-2021

					al 5%, Alcohol etílico 70%	escudo facial guantes de látex.	Encargad de sala de enfermería
<b>Sala de clases Alexander Astudillo</b>	Diaria o después de cada clase	Después de cada clase y al finalizar la jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores Profesor
<b>Roberto Zabala Sala de clases</b>	Diaria o después de cada clase	Después de cada clase y al finalizar la jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores Profesor
<b>Sala de clases Yohana Mateluna</b>	Diaria o después de cada clase	Después de cada clase y al finalizar la jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores Profesora
<b>Sala de clases Susana Céspedes</b>	Diaria o después de cada clase	Después de cada clase y al finalizar la jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores Profesora

	<b>INSTRUCTIVO N° 6</b>		<b>Código:</b> PREV- EDUC
	<b>PROCESO</b>	<b>LIMPIEZA Y DESINFECCION</b>	
	<b>ÁREA</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>	
			<b>Versión:</b> 001
			<b>Fecha:</b> 05-08-2021

<b>Sala de clases Pablo Quiroga</b>	Diaria o después de cada clase	Después de cada clase y al finalizar la jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores  Profesor
<b>Sala de clases Daniela Mora</b>	Diaria o después de cada clase.	Después de cada clase y al finalizar la jornada.	Contante Siempre y cuando el tiempo lo permita.	Diaria	Trapero o mopas, Paños de limpieza, soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol etílico 70%	Traje tyvek overol mascarilla escudo facial guantes de látex.	Auxiliares de servicios menores  Profesora